MÖLLER

Erfahrung, die Vertrauen schafft.
Seit über 55 Jahren.

Docon® 7

Blutmischwaagen von Moeller Medical

Präzision, Integration und Service aus einer Hand.

Wo viele Handgriffe ineinandergreifen, zählt Präzision – und Entlastung. Docon Systeme verbinden homogenes Mischen mit lückenloser, präziser Dokumentation und nahtloser IT-Integration. So wird aus jedem Schritt ein sicherer Standard.

Standardisiert
gleichbleibende Spendequalität

Dokumentiert
Digitale, bidirektionale Datenflüsse

Entlastet
Intuitive Bedienung, anpassbar auf die Wünsche und Prozesse des Kunden

Kundenorientiert
Flexible, individuelle Systemanbindung und umfassender Service

Zertifizierter Anbieter nach DIN EN ISO 13485. DIN EN ISO 9001. MDR/MDD. MDSAP.

Docon® 7

Die professionelle Blutmischwaage für stationäre und mobile Einsätze.

Konstante Produktqualität

Docon® 7 sichert konstante Qualität mit ±5 g Gewichtskontrolle und automatischer Durchmischung.

Flexible, individuelle Systemanbindung

Vernetzung via LAN/WLAN sowie Schnittstelle für manuellen Datentransfer und Zubehör, bidirektionales Datenmanagement (GMP-orientiert) machen Dokumentation auditfähig und Medienbruch-frei.

Reduktion von Bedienfehlern

Kontaktlose Schlaucherkennung und eine selbstregulierende Abklemmung erhöhen die Prozesssicherheit.

Spezifikation:
Messgenauigkeit: ±5 g
Konnektivität: USB, LAN, WLAN
Optionen: Schweiß-Funktion (2–4 s), RFID, Barcode-Reader, Akku-Erweiterung (intern oder extern)
Software: Bidirektionales Datenmanagement, GMP-orientiert
Abmessungen/Gewicht/Netz: 458 × 222 × 152 mm; 3,0 kg; 100–240 VAC
Art. Nummer: 00003700

Docon 7 Beratung zur IT-Integration anfordern

Ideal für mobile Blutspendeorte: Li-Ion bis 40 Spenden, optional erweiterbar bis 100 Spenden

Docon® SEAL M

Mobiles Schlauchversiegeln mit reproduzierbarer Qualität.

Seal M passt sich automatisch an Schlauchdurchmesser und Wandstärke an – für saubere, reproduzierbare Nähte in 2–5 s. Ergonomischer Griff und leicht zu reinigende Flächen unterstützen schnelle Routinen.

Anwendung:

1. Einlegen: PVC-Schlauch 4–6 mm einlegen und Hebel schließen.
2. Schweißvorgang: Der Schweißvorgang startet automatisch. Sobald nach 2-5 Sek. die LED blinkt, ist die Schweißung abgeschlossen.
3. Fortfahren: Prozess ohne Unterbrechung weiterführen – ideal im Duo mit Docon 7.

Spezifikation:
Dauer: 2–5 s je Schweißvorgang
Schlauch: PVC 4–6 mm
Schweißungen/Akku-Ladung: 150 direkt hintereinander, 2.000 mit einer Akku-Ladung
Batterie: Li-Ion
Spannung: 100-240 VAC
Abmessung/Gewicht: 185 × 94 × 61 mm
950 g (Gerät), 300 g (Griff)
Art. Nummer: 00003861

Bis zu 2.000 Schweißungen je Akkuladung, >150 in Serie (typische Werte)

Warum Moeller Medical?

Lösungen, Integration und Service aus einer Hand – vom Marktführer bei Blutmischwaagen in Deutschland.

Qualität & Compliance

Entwicklung und Fertigung in Deutschland, zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001, MDR-/MDD, MDSAP (einschließlich der länderspezifischen Anforderungen von USA, Brasilien, Kanada und Australien).

Integration & Betrieb

Geräte, Software und Schnittstellen greifen sauber ineinander. Direkter Herstellerservice mit schnellen Reaktionszeiten erhöht Verfügbarkeit und senkt Aufwände im Betrieb.

Erfahrung & Partnerschaft

Über 55 Jahre Transfusions-Know-how, praxiserprobte Plattformen für mobile und stationäre Einsätze – mit Beratung, Schulung und Support über den gesamten Lebenszyklus.

Unser Ziel ist schlicht:

„Docon® 7 soll einfach funktionieren – jeden Tag, an jedem Spendeplatz. Docon® verbindet zuverlässiges und präzises Gewinnen der Spende mit smarter Dokumentation, damit Teams sicher arbeiten und Leitung sowie Einkauf auf planbare Prozesse vertrauen können.“

Lukas Krieglstein
Senior Produktmanager Bluttransfusion, Moeller Medical

Gespräch zu Integration, Service und Next Steps vereinbaren

Alle Produktinformationen (Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung und Wiederaufbereitungsanleitung) stehen in digitaler Form zur Verfügung. Zur Anzeige wird ein internetfähiges Endgerät mit Bildschirm (z.B. ein PC,…) und ein installierter Webbrowser der aktuellen Generation (z. B. Google Chrome,…) benötigt. Die Produktinformationen stehen zum Download als PDF bereit. Heruntergeladene PDF können über einen PDF-Reader (z. B. Adobe Acrobat Reader,…) geöffnet werden.

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstr. 29-31
D-36043 Fulda
info@moeller-medical.com

Moeller Medical Devices USA Inc.
428 Hudson River Road
12188 Waterford, NY
info@us.moeller-medical.com

REF: 70002668